



OZNACZENIA:

ściany istniejące

UWAGI !

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr *K/02* do *K/05*
2. Beton:
 - a) podłoże gr. 10 cm : **B10** (C8/10)
 - b) ławy fundamentowe : **B20** (C16/20)
 - c) stopa fundamentowa : **B20** (C16/20)
3. Powiązane ze sobą ławy i stopy fundamentowe betonować łącznie
4. Zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych stosując odpowiednie długości zakładów zgodnie z PN-B-03264: 2002
5. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy mieć na uwadze fundamenty budynku istniejącego i w razie konieczności odpowiednio je zabezpieczyć. W szczególności nie należy dopuścić do zalania wykopów
6. Izolacja pozioma i pionowa: 1 x Abizol R + 2 x Abizol P

<div><div>Wpstudio</div><div>Autorska Pracownia Architektoniczna WOJCIECH JERZY ARCZYŃSKI</div></div> <div>88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 9/4 tel. 0-52-352-67-60; fax 0-52-352-67-61; kom. 0-602-319-034;</div>					
INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Inowrocławiu, ul. Wawrzyniaka 33		RODZAJ OPRACOWANIA	
TEMAT:		PB - BUDYNEK ZAKŁADOWEJ DYSPOZYTORNI 88-100 INOWROCLAW, ul. Wawrzyniaka 33 (działka nr 1/5)		P.B.	
FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS	DATA	NAZWA RYSUNKU	
PROJEKTANT	WOJCIECH ARCZYŃSKI MGR INŻ. ARCH. KPOIA 0159 Upr. proj. nr. UAN-KZ-7210/215/87 Wydane przez Wojewodę Bydgoskiego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		15.12.2014	Rzut fundamentów	
ASYSTENT PROJ.	WOJCIECH BROMBOSZCZ INŻ. ARCH.		15.12.2014	BRANŻA	SKALA
SPRAWDZIŁ	DOROTA RUBIK-SAŁACIŃSKA MGR INŻ. ARCH. KPOIA 0104 Upr. proj. nr. ABIT-II-7131-4/2000 Wydane przez Wojewodę Bydgoskiego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		15.12.2014	Architektura	1:50
KIER. PRACOWNI	WOJCIECH ARCZYŃSKI MGR INŻ. ARCH.		15.12.2014	NR ZLECENIA	NR RYS.
					A/03