



A	TERAKOTA	1.7 cm
	WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA	0.3 cm
	BETON B20 (C16/20) NA KRUSZ. DROBNOZIARNISTYM	
	ZBROJONY SIATKĄ Ø 3.4 1200x2400 mm o oczkach 15x15 cm	10.0 cm
	STYROPIAN EPS 038	6.0 cm
	2xPAPA ASF. NA LEPIKU	1.0 cm
	PODBETON B10 (C8/10)	10.0 cm
C	PIASEK ZAGĘSZCZONY I _b =0.60	30.0 cm

C	PLYTKI ELEWACYJNE (kolor brązowy)	1.0 cm
	WTOPIONA W KLEJ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO×2	0.5 cm
	STYROPIAN EPS 040	10.0 cm
	ABIZOL 2xR + 1xP	
	ŚCIANKA Z BLOCKÓW BETONOWYCH M24	24.0 cm

B	PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA	1.2 cm
	PAPA PODKŁADOWA PRZYKLEJANA DO LAMINOWANYCH PŁYT STYROPIANOWYCH KLEJEM (np. IZOHAN IZOBUD WK)	0.6 cm
	PŁYTY STYROPIANOWE EPS 038 LAMINOWANE PAPĄ PRZYKLEJANE DO SPODNEJ WARSTWY KLEJEM (np. IZOHAN IZOBUD WK)	20.0 cm
	PŁYTY STYROPIANOWE EPS 038 Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIE 3% KLEJONA DO PODŁOŻA KLEJEM (np. IZOHAN IZOBUD WK)	
	PAPA PODKŁADOWA JAKO PAROIZOLACJA	0.5 cm
	PŁYTA STROPOWA MONOLITYCZNA	18.0 cm
	TYNK CEM. - WAP.	1.5 cm

D	TYNK MINERALNY "baranek" 3 mm (jasnoszary)	0.3 cm
	WTOPIONA W KLEJ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	0.3 cm
	STYROPIAN EPS 040	12.0 cm
	BLOCEK GAZOBET. ODM. 600	24.0 cm
	TYNK CEM. - WAP.	1.5 cm
D	GŁADŹ GIPSOWA	0.3 cm

E	BETONOWA KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA	8.0 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	3.0 cm
	PODŁOŻE BETONOWE B10 (C8/C10) LUB PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNI KAMIENNEGO) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	20.0 cm
	POSDYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA J ₀ ≥ 0.65	min. 20.0 cm

W

studio

Autorska Pracownia Architektoniczna

WOJCIECH JERZY ARCZYŃSKI

88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 9/4 tel. 0-52-352-67-60; fax 0-52-352-67-61; kom. 0-602-319-034;

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Inowrocławiu, ul. Wawrzyniaka 33		RODZAJ OPRACOWANIA	
TEMAT:		PB - BUDYNEK ZAKŁADOWEJ DYSPOZYTORNI 88-100 INOWROCŁAW, ul. Wawrzyniaka 33 (działka nr 1/5)			
FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS	DATA	NAZWA RYSUNKU	
PROJEKTANT	WOJCIECH ARCZYŃSKI MGR INŻ. ARCH. KPOIA 0159 Upr. proj. nr UAN-KZ-7210/215/87 Wydane przez Wojewodę Bydgoskiego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		15.12.2014	Przekrój A-A	
ASYSTENT PROJ.	WOJCIECH BROMBOSZCZ INŻ. ARCH		15.12.2014	BRANŻA	SKALA
SPRAWDZIŁ	DOROTA RUBIK-SAŁACIŃSKA MGR INŻ. ARCH. KPOIA 0104 Upr. proj. nr ABIT-II-7131-4/2000 Wydane przez Wojewodę Bydgoskiego w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		15.12.2014	Architektura	1:50
KIER. PRACOWNI	WOJCIECH ARCZYŃSKI MGR INŻ. ARCH		15.12.2014	NR ZLECENIA	NR RYS.
				A/06	