


OZNACZENIA:

 ściany istniejące

UWAGI !

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr **K/02** do **K/05**
2. Beton:
 - a) podłoże gr. 10 cm : **B10** (C8/10)
 - b) ławy fundamentowe : **B20** (C16/20)
 - c) stopa fundamentowa : **B20** (C16/20)
3. Powiązane ze sobą ławy i stopy fundamentowe betonować łącznie
4. Zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych stosując odpowiednie długości zakładów zgodnie z PN-B-03264: 2002
5. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy mieć na uwadze fundamenty budynku istniejącego i w razie konieczności odpowiednio je zabezpieczyć. W szczególności nie należy dopuścić do zalania wykopów
6. Izolacja pozioma i pionowa: 1 x Abizol R + 2 x Abizol P

<div><div><div>Wpstudio</div><div>Autorska Pracownia Architektoniczna</div><div>WOJCIECH JERZY ARCZYŃSKI</div></div><div>88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 9/4 tel. 0-52-352-67-60; fax 0-52-352-67-61; kom. 0-602-319-034;</div></div>					
INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Inowrocławiu, ul. Wawrzyniaka 33		RODZAJ OPRACOWANIA	
TEMAT:		PB - BUDYNEK ZAKŁADOWEJ DYSPOZYTORNI 88-100 INOWROCLAW, ul. Wawrzyniaka 33 (działka nr 1/5)		P.B.	
FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS	DATA	NAZWA RYSUNKU	
PROJEKTANT	ZBIGNIEW WRÓBEL <small>MGR INŻ. Upr. proj. nr WKP0218/POOK/04 Wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</small>		15.12.2014	Rzut fundamentów	
ASYSTENT PROJ.				BRANŻA	SKALA
SPRAWDZIŁ	SŁAWOMIR MRUK <small>INŻ. Upr. proj. nr GPB.1.7342-54/98 Wydane przez Wojewodę Konińskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</small>		15.12.2014	Konstrukcja	1:50
KIER. PRACOWNI	WOJCIECH ARCZYŃSKI <small>MGR INŻ. ARCH</small>		15.12.2014	NR ZLECENIA	NR RYS. K/01