

Inowrocław, dnia 21.11.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (wraz z późn. zm.), Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i ewentualne dokonanie zmian / modyfikacji treści SWZ oraz umowy:

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu Ogłoszenie numer 2022/S 206-586852

1. dot. cz. II. pkt 1 SWZ oraz §1 ust. 1 umowy.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie cz. II. pkt 1 SWZ w związku z brzmieniem §1 ust. 1 umowy w związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ nie zawiera określenia minimalnej ilości oleju napędowego, która zostanie dostarczona Zamawiającemu w ramach Umowy i która wynosi 400 000 litrów. Natomiast określenie powyżej wskazanej minimalnej ilości oleju napędowego zostało wskazane w §1 ust. 1 umowy. Zgodnie z art. 99 ust. 1 p.z.p. przedmiot zamówienia opisuje się **w sposób jednoznaczny i wyczerpujący**, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Naruszenie powyżej wskazanego przepisu może prowadzić do nieważności postępowania lub unieważnienia umowy. Mając na uwadze powyższe rozbieżności, jak również mając na uwadze niezbędność określenia minimalnej ilości oleju napędowego w wysokości 400 000 litrów, wnosimy o dodanie w opisie przedmiotu zamówienia, w cz. II. pkt 1 SWZ, że sukcesywne dostarczanie oleju napędowego (gat. B,D,F) wielosezonowego (spełniającego wymogi obowiązującej normy: (PN-EN 590+A1:2017-06) w ilości do 800 000 l (słownie: osiemset tysięcy litrów), w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wg wspólnego słownika zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w

Inowrocławiu (Zamawiającego) wymogi PN-EN 590+A1:2017-06, w ilości do 800 000 litrów (osiemset tysięcy litrów), przy czym ilość oleju napędowego dostarczona Zamawiającemu minimalna w ramach wykonywania niniejszej Umowy wynosi: 400 000 litrów (czterysta tysięcy litrów).

Odp. Zamawiający zmienia zapis cz. II pkt 1 SWZ pierwsze zdanie i otrzymuje brzmienie:

„Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego (gat.B,D,F) wielosezonowego (spełniającego wymogi obowiązującej normy: (PN-EN 590+A1:2017-06) w ilości do 800 000 l (słownie: osiemset tysięcy litrów), przy czym ilość minimalna oleju napędowego dostarczonego Zamawiającemu wynosić będzie 400 000 l (słownie czterysta tysięcy litrów) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wg wspólnego słownika zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu (Zamawiającego),

2. dot. SWZ – cz. II pkt. 1 ostatnie zdanie

W SWZ wskazano, że średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie do 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie **do** 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów). W związku z powyższym, Wykonawca nie ma zagwarantowanej minimalnej jednorazowej dostawy do stacji paliw, ponieważ użyto sformułowania „do”. W związku z powyższym, proponujemy następującą zmianę tego zdania: Średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie do 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie **nie mniej niż** do 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów).

Odp. Zamawiający zmienia zapis cz. II pkt 1 SWZ ostatnie zdanie i otrzymuje brzmienie:

„Dostawy miesięczne oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego wynosić będą do 67 000 l (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy litrów). Średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie do 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie **nie mniej niż** 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów).”

3. dot. SWZ – cz. II pkt 1 oraz §2 ust. 6 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy, ewentualnie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temperaturze referencyjnej 15 stopni C?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 3 powyżej, czy Zamawiający:

a) potwierdzi, że posiada i będzie posiadał w trakcie realizacji umowy legalizacje swych zbiorników zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jed. Dz.U. 2020 r, poz. 2166 z póź.zm.)?

Odp. Zamawiający potwierdza, że posiada i będzie posiadał w trakcie realizacji umowy legalizacje swoich zbiorników zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jed. Dz.U. 2020 r, poz. 2166 z póź. zm.

b) przekaze na wniosek Wykonawcy Świadczenia legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy?

Odp. Zamawiający potwierdza, że przekaze na wniosek Wykonawcy Świadczenia legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy.

c) będzie dołączał do Protokołów dostawy oleju napędowego wyniki dokonanych pomiarów stanu paliwa w zbiorniku przed i po dostawie w formie wydruków z systemu pomiarowego lub zdjęć wyświetlacza zastosowanego systemu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

d) będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

Odp. Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe.

e) wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się BIO w zbiorniku, itp.)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. dot. SWZ – cz. II pkt. 5.

Czy próbki będą plombowane i na okoliczność ich pobrania będzie sporządzany stosowny protokół sygnowany przez przedstawiciela Wykonawcy?

Odp. próbki będą plombowane i na okoliczność ich pobrania będzie sporządzany stosowny protokół sygnowany przez przedstawiciela Wykonawcy

6. Dot. §1 ust. 5 pkt. 5) Umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia §1 ust. 5 pkt. 5) projektu umowy w związku z oczywistą omyłką pisarską w następujący sposób:

„Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25~~6~~ kwietnia 2022 roku w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U z 2022, poz.898.)”

Odp. Zamawiający zmienia zapis 1 ust. 5 pkt. 5) projektu umowy i otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U z 2022, poz.898.)”

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień do godziny 12.00 dnia poprzedzającego realizację dostawy, zaś zamówienie złożone po godzinie 12.00 traktowane byłoby jako zamówienie złożone dnia następnego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w **pytaniu nr 7 powyżej**, prosimy potwierdzenie, że zamówienia na paliwo będą składane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz doprecyzowanie przedziału czasowego w którym Zamawiający będzie składał zamówienia.

Odp. Zamawiający dodaje na końcu zdanie w cz II ust. 2 SWZ i otrzymuje on brzmienie:

„Dostawy będą realizowane w zależności od potrzeb do stacji Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu, położonej w Inowrocławiu przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w godzinach od 7.00 do 14.00

w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.. Zamawiający zastrzega możliwość odmowy przyjęcia dostawy z zamówienia częściowego poza godzinami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Dostawy będą realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. z dnia 2 listopada 2021 roku, Dz. U 2020, poz 1920). Zamawiający będzie składał zamówienia w godzinach od 7.00 do 14.00.

9. Dot. §1 ust. 4 oraz §2 ust. 2 Umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawę „w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia” należy rozumieć jako dostawę w kolejnym dniu roboczym w godzinach od 7:00 do 14:00?

Odp. Tak należy rozumieć.

10. Dot. § 2 ust. 5 pkt. 1 Umowy.

Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej autocysterny w której są umieszczone zawory wlewowo-spustowe autocysterny spełni wymóg Zamawiającego o którym jest mowa?

Odp. Tak spełni wymóg.

11. Dot. §2 ust. 5 pkt. 2 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie gwarancji na paliwo z 6 m-cy na 1 miesiąc?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dot. §2 ust. 5 pkt. 2 Umowy.

Czy paliwa będą przechowywane zgodnie z wymaganiami opisanymi w ich kartach charakterystyki?

Odp. Tak

13. Dot. §2 ust. 7 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Wpisana i potwierdzona w **protokole dostawy** przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i **Wykonawcy** ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.”

Odp. Zamawiający zmienia zapis **§2 ust. 7 Umowy i otrzymuje on nowe brzmienie :**

„Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie wpisana przez pracownika Zamawiającego rzeczywista ilość

paliwa przyjęta do zbiorników oraz protokół dostawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez kierowcę autocysterny oraz wydawcę magazynowego i komisję składającą się z pracowników Zamawiającego. Wpisana i potwierdzona w protokole dostawy przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT”.

14. Dot. §3 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

Czy próbki będą plombowane i na okoliczność ich pobrania będzie sporządzany protokół sygnowany przez przedstawiciela Wykonawcy?
Odp. Tak

15. Dot. §3 ust. 3 Umowy.

Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa z świadectwem jakości nie oznacza, że paliwo to straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe - złej jakości decyduje wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi normami i Rozporządzeniami Ministra Gospodarki. Wnoskujemy o stosowną modyfikację zapisu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

16. Dot. §3 ust. 3 Umowy.

Czy Zamawiający przy porównywaniu wyników badań laboratoryjnych próbki paliwa pobranej z autocysterny Wykonawcy z atestem jakościowym dołączonym do dostawy, z której pochodziła ta próba będzie uwzględniał normatywne błędy pomiarów dla poszczególnych metod badań, którymi określone są poszczególne parametry paliwa?
Odp. Tak

17. Dot. §3 ust. 4 Umowy.

Wnoskujemy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku stwierdzenia w badanej próbce paliwa zawartości siarki przekraczającej dopuszczalną wielkość określoną w przepisach wyszczególnionych w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich **strat** szkód, tak u Zamawiającego, jak i u jego kontrahentów, a w szczególności:

1) kosztów wymiany części, zgodnie z kosztami ich zakupu przez Zamawiającego,

- 2) koszty robocizny (roboczogodziny), zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego kalkulacją kosztów roboczogodziny,
 - 3) kosztów utraconych wpływów, jeżeli na skutek awarii, Zamawiający nie będzie mógł obsłużyć kursów rozkładowych,
 - 4) kary umownej w wysokości 10 25% wartości **netto** brutto ostatniej dostawy, **której dotyczy powyższe przekroczenie dopuszczalnej wielkości.**
- Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

18. Dot. §3 ust. 9 Umowy.

Wnoskujemy o zmianę §3 ust. 9 umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy co jest obecnie standardem przy zawieraniu umów tego rodzaju. Stąd też proponujemy poniższe zmiany do komentowanego postanowienia:

Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania **za straty** przewyższającego przewidziane kary umowne. **Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy pozostająca w jakimkolwiek związku z realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, w tym w zakresie kosztów, ograniczona jest do wysokości 25% wartości zamówienia, o której mowa w §4 ust. 4 niniejszej Umowy.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. **Dot. §4 ust. 1 Umowy.** Prosimy o potwierdzenie, że przez „wskaźnik” należy rozumieć wartość opustu/marży w zł/m³ określone w ofercie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

20. **dot. §4 ust. 4 umowy.** Wnosimy o zmianę §4 ust. 4 umowy poprzez wskazanie, że wartość zamówienia odnosi się do kwoty netto. Obecne brzmienie nie wskazuje, o którą kwotę chodzi co budzi wątpliwości co do wysokości kar umownych itp.

Odp. Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 4 umowy i otrzymuje brzmienie:

„Wartość zamówienia brutto podana w ofercie obliczona **na dzień 16.11.2022 r.** wynosi:”

21. Dot. §5 ust. 2 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie „Za datę płatności uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

22. Dot. §13 Umowy.

Proponujemy, by spory były rozstrzygane przez Strony przez sąd właściwy dla siedziby strony powodowej. W związku z powyższym proponuje się następującą zmianę §13 umowy:

Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku polubownego rozwiązania, poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby **strony powodowej** Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

23. dot. §13 Umowy. Wnosimy o dodanie do Umowy załącznika zawierającego klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, gdzie administratorem tych danych jest Wykonawca.

Odp. Zamawiający zmienia **§14 wzoru umowy i otrzymuje on brzmienie :**

1. „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Pzp oraz inne, obowiązujące przepisy.
2. Strony jako samodzielni administratorzy danych wspólnie oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie Strony ustalają, że realizacja przedmiotu Umowy nie będzie się wiązała z powierzeniem Wykonawcy danych osobowych do przetwarzania.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować w imieniu drugiej strony - zgodnie z art. 13 i 14 RODO - obowiązek informacyjny wobec swojego

personelu i przedstawicieli, poprzez przekazanie im klauzul informacyjnych stanowiących odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do Umowy.”

24. Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową jest zł/m3.

Odp. Tak

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie i przechowywanie kontrpróby?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.?

W imieniu (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr Klienta: NIP:
..... upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w zamówień poza Aplikacją, na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego: nr fax:

nr tel. komórkowego: adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego: nr fax:

nr tel. komórkowego: adres e-mail:

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej

Przedsiębiorcę:

1)

.....
.....
(imię i nazwisko) (stanowisko)

2)

.....
.....
(imię i nazwisko) (stanowisko)

(pieczęć Firmy)

(miejscowość, data)

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez zgodnie z
Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

27. Prosimy o potwierdzenie iż, w przypadku złożenia zamówienia na paliwo
w piątek termin dostawy przypadnie na następny dzień roboczy tj., poniedziałek.
Odp. Tak Zamawiający potwierdza.

28. W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia o treści:

*Działając zgodnie z art. 43a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zmianami), niniejszym
oświadczam(y) że obrót paliwami nabywanymi od przez firmę:
..... jest realizowany na podstawie koncesji na obrót
paliwami ciekłymi (OPC) nr ważnej do dnia
..... roku z późniejszymi zmianami. Dodatkowo*

*oświadczam(y), iż reprezentowana przez(e) nas(mnie) firma - *prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, realizowany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) nr ważnej do dnia roku z późniejszymi zmianami.*

*- *nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.*

O zmianie sytuacji prawnej w tym przedmiocie reprezentowana przez(e) nas(mnie) firma powiadomi niezwłocznie po zaistniałej zmianie i prześle aktualne dokumenty.

** niepotrzebne skreślić*

Odp : Zamawiający wyraża zgodę.

29. Prosimy o potwierdzenie iż, pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z RMG z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189)?

Odp. Zamawiający potwierdza.

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującego zapisu?

„Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania ww. regulacji w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności;”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ust. 4 w paragrafie 5 wzoru umowy i otrzymuje on brzmienie :

„ 4. Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania ww. regulacji w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności”

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez wskazania w tytule przelewu numeru faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur? W taki sam sposób zarachowane zostałyby również wszelkie inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie numeru faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury.

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę przy czym zastrzega, że Wykonawca poinformuje Zamawiającego na poczet którego zobowiązania zaliczył zapłatę.

32. Czy Zamawiający zobowiąże się do pisemnego, każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Czy Zamawiający zobowiąże się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu?

Odp. Tak.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwą termin składania ofert na dzień 01.12.2022 roku na godzinę 10.00. Termin otwarcia ofert na dzień 01.12.2022 roku na godzinę 10:30.

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Kuszel